



Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

pagina 1 van 5

Adhesin A 7248

SDB-nr. : 43591  
V004.1

veranderd: 06.04.2009  
printdatum: 19.05.2009

### 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

**Handelsnaam:**

Adhesin A 7248

**Gepland gebruik:**

lijm voor papier en verpakkingen

**Firma:**

Henkel AG & Co. KGaA  
Henkelstrasse 67  
40589Düsseldorf

**Germany**

Tel.: +49 (211) 797 0  
Fax-Nr.: +49 (211) 798 0

**Leverancier:**

Van Asperen Kleefstoffen B.V.  
Vaartweg 106  
8243 PP Lelystad

**Nederland**

Tel: +31 (0) 320 - 260261  
Fax: +31 (0) 320 - 260050

**Verantwoordelijk voor het veiligheidsdatablad:**

ua-productsafety.benelux@be.henkel.com

**Inlichtingen bij noodgevallen:**

Noodnummer (24 h): +32 70 222 076

NVIC Nederland, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Tel:+31 (0)30 2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging)

### 2. Identificatie van de gevaren

Het product geldt als ongevaarlijk overeenkomstig de geldige richtlijn voor de toebereiding.

### 3. Samenstelling / informatie over de bestanddelen

**Algemene chemische karakterisering:**

kunststofdispersie, waterig

**Basisstoffen van de toebereiding:**

polyvinylacetaat-copolymeer

**Ingrediëntendeclaratie volgens (EG) nr. 1907/2006:**

Gevaarlijke componenten no. CAS	EINECS ELINCS	Gehalte	Classificatie
oxydiopropylidenbenzoaat 27138-31-4	248-258-5	1 - 2,5 %	N - Milieugevaarlijk; R51/53

De volledige tekst van de R zinnen, aangeduid via codes, zie hoofdstuk 16 "verdere informatie".

Componenten zonder classificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben.

#### 4. Eerste hulp maatregelen

**Algemene informatie:**

Bij aanhoudende klachten arts consulteren.

**inademen:**

Frisse lucht, bij aanhoudende klachten arts consulteren.

**huidcontact:**

Spoelen onder stromend water met zeep. huidverzorging: verontreinigde kleding verwisselen. Indien nodig dermatoloog consulteren.

**oogcontact:**

direct onder stromend water spoelen (10 minuten lang), specialist consulteren.

**verslikken:**

Mondholte spoelen, 1-2 glazen water drinken, geen braken opwekken, arts consulteren.

#### 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

**Geschikt blusmiddel:**

Alle gebruikelijke blusmiddelen zijn geschikt.

**De blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:**

Waterstraal (vol)

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:**

persoonlijke veiligheidskleding dragen.  
Van de omgevingslucht onafhankelijk ademmasker dragen.

**Verbrandingsproducten of ontstane gassen:**

koolstofdioxide

#### 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:**

slibgevaar door uitlopend product  
Zie advies in rubriek 8.

**Milieumaatregelen:**

mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen.

**Procedure voor het reinigen en opnemen:**

Met absorberend materiaal (zand, zaagsel, turf) opnemen.  
Verontreinigd materiaal verwijderen zoals afval zie punt 13.

#### 7. Hantering en opslag

**Opslag:**

Opslag volgens watergevarenklasse (zie hoofdst. nat. voorschriften)  
Tegen verontreinigingen beschermen.  
Vorstgevoelig  
Zorg voor een voldoende ventilatie.  
Verpakking gesloten houden en vorstvrij opslaan.  
Een temperatuur tussen + 15 °C en + 25 °C

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### Bestanddelen met speciale controle parameters voor arbeidsplaatsen:

Geldig voor  
Nederland  
Basis  
Wettelijk bindende grenswaarden voor Nederland

Inhoudsstof	ppm	mg/m3	Type	Categorie	Opmerkingen
-------------	-----	-------	------	-----------	-------------

### Aanwijzingen voor de opstelling van technische installaties:

Zorg voor een voldoende ventilatie.

### Ademmasker:

Bij onvoldoende ventilatie een geschikt masker dragen.

### Handbeveiliging:

Chemicaliebestendige veiligheidshandschoenen (EN 374). Geschikte materialen bij kort contact resp. spatten (geadviseerd: ten minste beschermindex 2, overeenstemmend met > 30 minuten permeatietijd volgens EN 374): Nitrilrubber (IIR; >= 0,4 mm laagdikte) Geschikte materialen ook bij langer, direct contact (geadviseerd: beschermindex 6, overeenstemmend met > 480 minuten permeatietijd volgens EN 374): Nitrilrubber (IIR; >= 0,4 mm laagdikte) De gegevens baseren op literatuurgegevens en informatie van handschoenfabrikanten of zijn door analogieconclusie van soortgelijke stoffen afgeleid. Er dient ermee rekening te worden gehouden dat de gebruiksduur van een chemicaliehandschoen in de praktijk op grond van de vele invloedfactoren (bv temperatuur) aanzienlijk korter dan de volgens EN 374 berekende permeatietijd kan zijn. Bij slijtageverschijnsels moet de handschoen worden vervangen.

### Oogbeveiliging:

Veiligheidsbril

### Lichaamsbeveiliging:

Persoonlijke veiligheidskleding dragen  
Arm- en beenbeschermende veiligheidskleding

### Algemene voorzorgs- en hygiënische maatregelen:

Tijdens het werk niet eten en drinken.  
Voor de pauzes en stopzetting van de arbeid handen wassen.

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

### Algemene eigenschappen:

**Uitzicht:** vloeistof  
vloeibaar  
wit

**Geur:** gering specifiek

### Fysische en chemische eigenschappen:

pH-waarde 3,5 - 5,5  
(20 °C (68 °F); Oplosmiddel: geen)

Kookpunt 100 °C (212 °F)

Vlampunt niet van toepassing

Dampdruk 24 mbar  
(20 °C (68 °F))

Densiteit 1,10 g/cm3  
(20 °C (68 °F))

Viscositeit (dynamisch) 1.800 - 2.800 mpa.s  
(Brookfield; Apparaat: RVT; 23 °C (73.4 °F);  
rot.freq.: 20 min-1; Spil Nr.: 3; Conc.: 100 %  
product)

Oplosbaarheid kwalitatief Onbeperkt oplosbaar  
(20 °C (68 °F))

VOC-gehalte 0,00 %  
(VOCV 814.018 VOC regulation CH)

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

**Te vermijden voorwaarden:**

geen bekend bij gebruik overeenkomstig de bestemming

**Te vermijden stoffen:**

Geen bekend bij gebruik overeenkomstig de bestemming.

**Gevaarlijke ontledingsproducten:**

geen decompositie bij gebruik overeenkomstig de bestemming

## 11. Toxicologische informatie

**Algemene informatie over de toxicologie:**

Bij een vakkundige omgang en een gebruik overeenkomstig de bestemming zijn ons geen effecten bekend die een nadelige invloed uitoefenen op de gezondheid en die uitgaan van het product.

## 12. Milieu-informatie

**Algemene informatie over de ecologie:**

Mag niet in het afvalwater, in de grond of in wateren terecht komen

## 13. Instructies voor verwijdering

**Verwijdering van het product:**

De EAK-afvalcodes richten zich niet naar het product maar voor het grootste gedeelte naar de herkomst. De fabrikant kan daarom voor de artikelen c.q. producten die in de verschillende bedrijfstakken worden toegepast geen afvalcode noemen. Deze kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd.

Moet in overeenstemming met de bevoegde autoriteiten een speciale behandeling ondergaan.

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

**Algemene informatie:**

Geen gevaarlijk product overeenkomstig RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

## 15. Wettelijk verplichte informatie

Het product is niet etiketteringsplichtig op basis van de rekenmethode van de algemene EG richtlijnen voor preparaten in hun laatst geldende uitvoering.

**Extra aanwijzingen:**

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

## 16. Overige informatie

Volledige tekst van de relevante R-zinnen die in het betroffen veiligheidsinformatieblad afgekort worden vermeld, in de rubrieken 2 en 3. Zie rubriek 15 voor het kenmerken van het product.

R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**Overige informatie:**

De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het geconcentreerde product. In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het toepassingsgebied.